

# היתר מספר 112850 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## ארפל אלומאיר בע"מ

האומן 16, אשדוד

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**  
רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 1 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

### דגמים:

1. דלת הדף צירית דירתית 600X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
2. דלת הדף צירית דירתית 700X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
3. דלת הדף צירית דירתית 750X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
4. דלת הדף צירית קומתית 800X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
5. דלת הדף צירית מוסדית 850X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
6. דלת הדף צירית מוסדית 900X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
7. דלת הדף צירית מוסדית 1000X2000 מ"מ  
לפי שרטוט הרכבה ראשי. 21000-000.
8. צינור איורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' 40000-000
9. צינור איורור ישר 8" לממ"ד לבנייה מתועשת  
שרטוט ראשי מס' 40001-000

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

10. צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' 40002-000
11. צינור איורור ישר לקיר פנימי 4" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' 40003-000
12. צינור איורור ישר 4" לממ"ד לבנייה מתועשת  
שרטוט ראשי מס' 40004-000
13. צינור איורור ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' 40005-000
14. דלת הדף גז רסיסים חד אגפית דירתית משופרת המיועדת  
להתקנה במרחב מוגן דירתי, מידות פתח אור:  
רוחב: 800/700 מ"מ, גובה: 2000 מ"מ.  
שרטוטי פקע"ר: 2050, 2051, 2052, 2053, 2054.
15. דלת הדף גז צרית חד אגפית דירתית המיועדת להתקנה  
במרחב מוגן דירתי, מדגם- 2002.  
מידות פתח אור: רוחב- 700/750/800 מ"מ,  
גובה - 2000 מ"מ .  
שרטוט הרכבה ראשי : 20002-000.
16. דלת הדף- גז- חד- אגפית צרית למוסדות בריאות  
המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.  
במידות פתח אור: רוחב: 1100-1300 מ"מ (בפסיעות של 50  
מ"מ), גובה: 2100 מ"מ. שרטוטים מספר: 2021, 2022,  
2023, 2024, 2025. מהדורה 8. מפיתוח פקע"ר.

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 3 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

17. דלת הדף- גז- חד- אגפית צרית קומתית או מוסדית המיועדת להתקנה. במרחב מוגן קומתי או מוסדי (למעט מוסדות בריאות). במידות פתח אור: רוחב: 850 מ"מ, 900 מ"מ או 1000 מ"מ, גובה: 2000 מ"מ. שרטוטים מספר: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. מהדורה 8. מפיתוח פקע"ר
18. צינור איורור "4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים.  
שרטוט הרכבה: NP-40003
19. צינור איורור "4" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים.  
שרטוט הרכבה: PN-4003-010
20. צינור איורור "4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.  
שרטוט הרכבה: PN-40004
21. צינור איורור "4" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבניה רגילה במרחבים מוגנים.  
שרטוט הרכבה: NP-40005
22. צינור איורור "8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים.  
שרטוט הרכבה: PN-40000

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 4 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

23. צינור איוורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים. שרטוט הרכבה: PN-40000-010
24. צינור איוורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי לקיר חיצוני לבניה רגילה ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני במרחבים מוגנים. שרטוט הרכבה: PN-40002
25. צינור איוורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי לקיר חיצוני לבניה מתועשת ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני במרחבים מוגנים. שרטוט הרכבה: PN-40001
26. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות. במידות:רוחב: 700-1100 מ"מ בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו- 3032- מהדורה מס' 10 (פברואר 2020) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ 2019), מפיתוח פקע"ר.

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 5 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

27. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים (למעט במוסדות בריאות).  
במידות רוחב: 700-1100 מ"מ, בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2000/2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו-3032- מהדורה מס' 10 (פברואר 2020) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ 2019), מפיתוח פקע"ר.

28. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית לתשתיות לאומיות (32), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של תשתיות לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית.  
במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2000/2100 מ"מ. שרטוטים מספר: 3021, 3022-מהדורה מס' 1 ושרטוט 3041 מהדורה מס' 13.

29. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.  
במידות: רוחב: 700-1400 מ"מ בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו-3032-מהדורה מס' 10 (פברואר 2000) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ 2019), מפיתוח פקע"ר.

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 6 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 112850

## מפעל: ארפל אלומאיר בע"מ

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

30. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים (למעט במוסדות בריאות).  
במידות: רוחב: 700-1400 מ"מ בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2000 / 2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו- 3032- מהדורה מס' 10 (פברואר 2000) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ 2019), מפיתוח פקע"ר.
31. דלת הדף-גז-רסיסים דו- אגפית צירית (25) המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.  
במידות: רוחב: 1500-2400 מ"מ, בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ.  
שרטוטי פקע"ר מספר: 3011 ו- 3012- מהדורה מס' 12 (פברואר 2000) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ 2019), מפיתוח פקע"ר.

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 511107401

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 7 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701